

# 로스앤젤레스 통합교육구 2023-2024년도 승인된 살충제 제품 목록

로스앤젤레스 통합 교육구는 예방 원칙과 알 권리에 전념합니다. 아래 나열된 모든 제품은 교육구 내 학교 현장에서 사용하도록 LAUSD의 승인을 받았습니다. 그러나 이 목록은 아래 나열된 승인된 제품이 모두 사용되었음을 나타내지는 않습니다. 실제로 이 제품들 중 일부는 거의 사용되지 않습니다.

나열된 제품 중 일부는 적용 시 해충 감독관의 승인 및/또는 직접적인 감독이 필요하며 IPM 정책에 명시된 대로 건강 또는 안전상의 문제가 있는 경우에만 사용됩니다. 이러한 제품은 이 목록의 맨 아래에 나열되며 제한 사항은 "설명" 열에도 명시되어 있습니다.

살충제명	(1) 활성 성분	물리적 형태	살포 방법	대상 해충	USEPA 독성 범주	(2) 라벨 지정	설명	EPA 등록 번호 또는 CA 등록 번호
고급 입상 목수 개미 먹이(Advance Granular Carpenter Ant Bait) (제조사 BASF)	아바멕틴(abamectin) B1 0.011%	과립	라벨에 따른 실내 균열, 틈새 및 실외 빈 공간	개미	3	주의	미끼 유인제 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	499-370
알파인 바퀴벌레 젤 미끼 회전 1리저버 (Alpine Cockroach Gel Bait Rotation 1 Reservoir) (제조사 BASF)	디노테푸란(Dinotefuran)	젤	실내 균열, 틈새 및 빈공간.	바퀴벌레	3	주의	미끼 유인제 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	499-507
방지 DF 건조 유통성 바퀴벌레 미끼 (Avert DF Dry Flowable Cockroach Bait) (제조사 BASF)	아바멕틴(abamectin) B1 0.05%	미세분말	균열 및 틈새 미끼 미세분말	바퀴벌레	3	주의	미끼 유인제 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	499-294
보라케어 살흰개미제, 살충제 및 살균제 농축액 (Bora-Care Termiticide, Insecticide and Fungicide Concentrate) (제조사 니수스, Nisus)	팔봉산이나트륨 사수화물(disodium octaborate tetrahydrate) 40%	액체 현탁	목재 천공충에 사용되는 스프레이	흰개미	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-1
M-Pede 살충제 - 살비제 - 살균제 (M-Pede Insecticide-Miticide-Fungicide) (제조사 고완, Gowan)	지방산의 칼륨염(potassium salts of fatty acids) 49%	액체	해충에 직접 살포	진딧물, 흰파리, 및 라벨에 명시된 대로	2	경고	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	10163-324
니반 과립 미끼 (Niban Granular Bait) (제조사 니수스, Nisus)	오르토보릭 부산(Orthoboric Acid)-5%	과립 및 미세입자	내부 및 외부 미끼	다양한 곤충	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-2
니보르디 (NiBor-D) (제조사 니수스, Nisus)	이나트륨 옥타보레이트 사수화물(Disodium Octaborate Tetrahydrate)-98%	미세분말	습식 또는 건식 적용	다양한 곤충	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-8
프로폼 플래티넘 (ProFoam Platinum) (제조사 니수스, Nisus)	나트륨 데실 황산염, 나트륨 라우로암포 아세테이트, 나트륨 라우릴 황산염(Sodium Decyl Sulfate, Sodium Lauroampho Acetate, Sodium Lauryl Sulfate) 60%	거품	발포제; 무농약	다양한 용도	3	경고	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	Ca. Reg. 1051148-50001-AA
리크루트 IV AG 흰개미 미끼(Recruit IV AG Termite Bait) (제조사 다우 그로사이언스, Dow groSciences)	노비플루무론(Noviflumuron) 0.5%	고체	제 위치에서만 사용되는 미끼	지하 흰개미	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	62719-454
리크루트 IV 흰개미 미끼 (Recruit IV Termite Bait) (제조사 다우 그로사이언스, Dow AgroSciences)	노비플루무론(Noviflumuron) 0.5%	고체	미끼 스테이션에만 배치	지하 흰개미	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	62719-453
서밋 B.T.I. 연탄/모기 덩크(Summit B.T.I. Briquets/Mosquito Dunks) (제조사 서밋, Summit)	바실러스 투린지엔시스 아종 이스라엘렌시스 고형물, 포자 및 살충 독소(Bacillus thuringiensis subspecies israelensis solids, spores and insecticidal toxins)-10%	고체 연탄	떠다니는 살유충제	모기 유충제	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	6218-47
팀버 프로페셔널 (Tim-Bor Professional) (제조사 니수스, Nisus)	disodium octaborate tetrahydrate 98%	가루	습식 또는 건식 적용	목재 파괴 유기체 및 곰팡이	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-8
에코비아 EC 유화 농축액(EcoVia EC Emulsifiable Concentrate) (제조사 로크웰 연구소 주식회사, Rockwell Labs Ltd)	백향유(Thyme Oil)- 20% 2- 페네필 프로피오네이트(Phenethyl Propionate) - 14% 로즈마리 오일(Rosemary Oil)- 8%	액체	분무	라벨에 명시된대로	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	면제- FIFRA 25 (b)

로스앤젤레스 통합교육구  
2023-2024년도 승인된 살충제 제품 목록

다음 제품은 제품별로 표시된 특정 지침에 따라 사용해야 합니다. 이러한 제품은 일상적으로 사용되지 않습니다. 사용하기 전에 표시된 대로 해충 감독자 또는 기타 승인이 필요합니다.

살충제명	(1) 활성 성분	물리적 형태	살포 방법	대상 해충	USEPA 독성 범주	(2) 라벨 지정	설명	EPA 등록 번호 또는 CA 등록 번호
에코비아 WD 젓은 먼지(EcoVia WD Wettable Dust) (제조사 로크웰 연구소, Rockwell Labs Ltd)	백향유- 10% 2- 페넬필 프로피오네이트(Phenethyl Propionate)-7%	미세분말	라벨에 따라 사용	라벨에 명시된대로	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	면제- FIFRA 25 (b)
캐치마스터 최종 사료 모기 미끼 (Catchmaster Final Feed Mosquito Bait) (제조사 AP&G Co., Inc.)	마늘 기름(Garlic Oil) 0.40%	액체	라벨에 따라 사용	모기 미끼. 무농약	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	면제- FIFRA 25 (b)
윌코 땅다람쥐 미끼 (Ground Squirrel Bait By Wilco) (제조사 윌코 디스트리뷰터 주식회사, Wilco Distributor, Inc.)	디파시논(Diphacinone) 0.005 %	곡물 미끼	미끼 스테이션에만 배치	땅다람쥐	3	주의	우천 시 사용하지 마십시오. 매번 사용하기 전에 감독자의 승인을 받으십시오. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오. 구매 및 살포를 위해 QAL 또는 QAC 라이선스가 필요합니다.	36029-20
PT 565 플러스 XLO 포롤러 2 접촉 살충제 (PT 565 Plus XLO Formula 2 Contact Insecticide) (제조사 BASF)	피레트린(pyrethrins)-0.5% 피페로닐 부톡사이드(piperonyl butoxide) -1% n-옥틸 비시클로헵텐 디카복시미드(n-octyl bicycloheptene dicarboximide) 1%	연무질	라벨에 따라 사용	벼룩, 이끼, 모기, 벌, 새 진드기	3	주의	살포 후 24시간 동안 점유구역 재입장을 제한합니다. 이 제품을 사용할 때는 식품 취급 주의 사항을 따르십시오. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	499-290
로졸 포켓 땅다람쥐 미끼(Rozol Pocket Gopher Bait) (제조사 리파테크, Liphatech)	클로르파시논(Chlorphacinone) .....0.005%	곡물 미끼	땅다람쥐 굴에만 배치	고퍼(땅다람쥐)	3	주의	학생들이 가까이 있지 않을 때 현장 및 조정 구역에 적용. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	7173-184
서스펜드 SC 살충제(Suspend SC Insecticide) (제조사 바이어, Bayer)	델타메트린(deltamethrin) 4.75%	액체	분무	개미, 물개미, 벼룩, 진드기, 바퀴벌레, 거미	3	주의	벼룩, 진드기, 물개미 및 회양목의 큰 바퀴벌레에만 외부용으로 살포하십시오. 살포 후 24시간 동안 해당 지역 재입장을 제한합니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	432-763
테라드3 블록스 (Terad3 Blox) (제조사 벨 연구소 주식회사, Bell Laboratories, Inc.)	콜레카시페롤(Cholecalciferol) [9,10-seccholesta- 5,7,10(19)-trien-3-일] 0.075%	고체 미끼 덩어리	라벨에 따라 사용	설치류	3	주의	매번 살포하기 전에 관리자의 승인을 받아야 합니다. 변조 방지용 미끼 스테이션에 사용됩니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	12455-106
조에콘 알토시드 연탄(Zoecon Altosid Briquets) (제조사 웰마크 인터내셔널, Wellmark International)	S-메토프렌(S-Methoprene)- 8.62%	연탄	떠다니는 살유충제	모기 유충제	3	주의	이 제품은 빗물 배수구 및 집수지와 같이 물이 흐를 것으로 예상되는 기타 지역의 흐르는 물에 사용해서는 안 됩니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	2724-375
쥐X 미끼 디스크 (RatX Bait Discs) (제조사 에코클리어 제품, EcoClear Products)	옥수수 글루텐 가루(Corn Gluten Meal) -42%, 염화나트륨(Sodium Chloride)-3%, 구연산(Citric Acid)-2%, 푸트레센트 전체달걀 고형분(Putrescent Whole Egg Solids)-1.5%, 콩기름(Soybean Oil)-1%	원반	라벨에 따라 사용	설치류	3	주의	매번 사용하기 전에 관리자의 승인을 받아야 합니다. 변조 방지용 미끼 스테이션에 사용됩니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	면제-FIFRA 25 (b)