

Los Angeles Unified School District
Approved Pesticide Product List 2022-2023

로스앤젤레스 통합 교육구는 예방 원칙과 알 권리에 전념합니다. 아래 나열된 모든 제품은 교육구 내 학교 현장에서 사용하도록 LAUSD의 승인을 받았습니니다. 그러나 이 목록은 아래 나열된 승인된 제품이 모두 사용되었음을 나타내지는 않습니다. 실제로 이 제품들 중 일부는 거의 사용되지 않습니다.

나열된 제품 중 일부는 적용 시 해충 감독관의 승인 및/또는 직접적인 감독이 필요하며 IPM 정책에 명시된 대로 건강 또는 안전상의 문제가 있는 경우에만 사용됩니다. 이러한 제품은 이 목록의 맨 아래에 나열되며 제한 사항은 "설명" 열에도 명시되어 있습니다.

살충제명	(1) 활성 성분	물리적 형태	살포 방법	대상 해충	USEPA 독성 범주	(2) 라벨 지정	설명	EPA 등록 번호 또는 CA. 등록 번호
Advance Granular Carpenter Ant Bait (by BASF)	아바멕틴(abamectin) B1 0.011%	과립	라벨에 따른 실내 균열, 틈새 및 실외 빈 공간	개미	3	주의	미끼 유인제 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	499-370
Alpine Cockroach Gel Bait Rotation 1 Reservoir (by BASF)	디노테푸란(Dinotefuran)	젤	실내 균열, 틈새 및 빈공간.	바퀴벌레	3	주의	미끼 유인제 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	499-507
Avert DF Dry Flowable Cockroach Bait (by BASF)	아바멕틴(abamectin) B1 0.05%	미세분말	균열 및 틈새 미끼 미세분말	바퀴벌레	3	주의	미끼 유인제 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	499-294
Bora-Care Termiticide, Insecticide and Fungicide Concentrate (by Nisus)	팔붕산이나트륨 사수화물(disodium octaborate tetrahydrate)	액체 현탁	목재 천공충에 사용되는 스프레이	흰개미	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-1
M-Pede Insecticide-Miticide-Fungicide (by Gowan)	지방산의 칼륨 염(potassium salts of fatty acids) 49%	액체	해충에 직접 살포	아프리카화된 꿀벌, 총채벌레, 흰 파리	2	경고	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	53219-6
Niban Granular Bait (by Nisus)	오르토보릭 부산(Orthoboric Acid-)5%	과립 및 미세입자	내부 및 외부 미끼	다양한 곤충	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-2
NiBor-D (by Nisus)	이나트륨 옥타보레이트 사수화물(Disodium Octaborate Tetrahydrate-)98%	미세분말	습식 또는 건식 적용	다양한 곤충	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-8
ProFoam Platinum (by Nisus)	나트륨 데실 황산염, 나트륨 라우로암포 아세테이트, 나트륨 라우릴 황산염(Sodium Decyl Sulfate, Sodium Lauroampho Acetate, Sodium Lauryl Sulfate) 60%	거품	발포제; 무농약	다양한 용도	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	Ca. Reg. 1051148-50001-AA
Recruit IV AG Termite Bait (by Dow groSciences)	노비플루무론(Noviflumuron) 0.5%	고체	제 위치에서만 사용되는 미끼	지하 흰개미	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	62719-454
Recruit IV Termite Bait (by Dow AgroSciences)	노비플루무론(Noviflumuron) 0.5%	고체	미끼 스테이션에만 배치	지하 흰개미	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	62719-453
Summit B.T.I. Briquets/Mosquito Dunks (by Summit)	바실러스 투린지엔시스 아종 이스라엘렌시스 고형물, 포자 및 살충 독소(Bacillus thuringiensis subspecies israelensis solids, spores and insecticidal toxins)-10%	고체 연탄	떠다니는 살유충제	모기 유충제	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	6218-47
Tim-Bor Professional (by Nisus)	disodium octaborate tetrahydrate 98%	가루	습식 또는 건식 적용	목재 파괴 유기체 및 곰팡이	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	64405-8
EcoVia EC Emulsifiable Concentrate (by Rockwell Labs Ltd)	백향유(Thyme Oil)- 20% 2- 페네필 프로피오네이트(Phenethyl Propionate)- 14% 로즈마리 오일(Rosemary Oil)- 8%	액체	분무	라벨에 명시된대로	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	면제- FIFRA 25 (b)

Los Angeles Unified School District
Approved Pesticide Product List 2022-2023

EcoVia WD Wettable Dust (by Rockwell Labs Ltd)	백향유- 10% 2- 페네필 프로피오네이트(Phenethyl Propionate)-7%	미세분말	라벨에 따라 사용	라벨에 명시된대로	3	주의	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	면제- FIFRA 25 (b)
Catchmaster Final Feed Mosquito Bait (by AP&G Co., Inc.)	마늘 기름(Garlic Oil) 0.40%	액체	라벨에 따라 사용	모기 미끼. 무농약	0	무해함	살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오	면제- FIFRA 25 (b)

다음 제품은 제품별로 표시된 특정 지침에 따라 사용해야 합니다. 이러한 제품은 일상적으로 사용되지 않습니다. 사용하기 전에 표시된 대로 해충 감독자 또는 기타 승인이 필요합니다.

살충제명	(1) 활성 성분	물리적 형태	살포 방법	대상 해충	USEPA 독성 범주	(2) 라벨 지정	설명	EPA 등록 번호 또는 CA. 등록 번호
Ground Squirrel Bait By Wilco (by Wilco Distributor, Inc.)	디파시논(Diphacinone) 0.005 %	곡물 미끼	미끼 스테이션에만 배치	땅다람쥐	3	주의	우천 시 사용하지 마십시오. 매번 사용하기 전에 감독자의 승인을 받으십시오. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오. 구매 및 살포를 위해 QAL 또는 QAC 라이센스가 필요합니다.	36029-20
PT 565 Plus XLO Formula 2 Contact Insecticide (by BASF)	피레트린(pyrethrins)-0.5% 피페로닐 부톡사이드(piperonyl butoxide) -1% n-옥틸 비스클로헵텐 디카르복시미드(n-octyl bicycloheptene dicarboximide) 1%	연무질	라벨에 따라 사용	벼룩, 이끼, 모기, 벌, 새 진드기	3	주의	살포 후 24시간 동안 점유구역 재입장을 제한합니다. 이 제품을 사용할 때는 식품 취급 주의 사항을 따르십시오. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	499-290
Rozol Pocket Gopher Bait (by Liphatech)	클로르파시논(Chlorphacin one).....0.005 %	곡물 미끼	땅다람쥐 굴에만 배치	고퍼(땅다람쥐)	3	주의	학생들이 가까이 있지 않을 때 현장 및 조경 구역에 적용. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	7173-184
Suspend SC Insecticide (By Bayer)	델타메트린(deltamethrin) 4.75%	액체	분무	개미, 불개미, 벼룩, 진드기, 바퀴벌레, 거미	3	주의	벼룩, 진드기, 불개미 및 회양목의 큰 바퀴벌레에만 외부용으로 살포하십시오. 살포 후 24시간 동안 해당 지역 재입장을 제한합니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	432-763
Terad3 Blox (by Bell Laboratories, Inc.)	콜레카시페롤(Cholecacife rol) [9,10-secocholesta- 5,7,10(19)-trien-3-ol] 0.075%	고체 미끼 덩어리	라벨에 따라 사용	설치류	3	주의	매번 살포하기 전에 관리자의 승인을 받아야 합니다. 변조 방지용 미끼 스테이션에 사용됩니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	12455-106

Los Angeles Unified School District
 Approved Pesticide Product List 2022-2023

Zoecon Altosid Briquets (by Wellmark International)	S-메토프렌(S-Methoprene)- 8.62%	연탄	떠다니는 살유충제	모기 유충제	2	주의	이 제품은 빗물 배수구 및 집수지와 같이 물이 흐를 것으로 예상되는 기타 지역의 흐르는 물에 사용해서는 안 됩니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	2724-374
RatX Bait Discs (By EcoClear Prouducts)	옥수수 글루텐 가루(Corn Gluten Meal) - 42%, 염화나트륨(Sodium Chloride)-3%, 구연산(Citric Acid)-2%, 푸트레센트 전체달걀 고형분(Putrescent Whole Egg Solids)-1.5%, 콩기름(Soybean Oil)-1%	원반	라벨에 따라 사용	설치류	3	주의	매번 사용하기 전에 관리자의 승인을 받아야 합니다. 번조 방지용 미끼 스테이션에 사용됩니다. 살포자는 적절한 PPE에 대한 제품 라벨을 참조하십시오.	면제-FIFRA 25 (b)